

ГЕРЦ КАЗАХСТАН 2016-2017 г.




www.herz-armaturen.kz e-mail: sharafadinv@rambler.ru



МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ PE - RT, " ГЕРЦ " (Австрия)




ПРЕСС ФИТИНГИ " ГЕРЦ " (Австрия)

для систем отопления, теплого пола и водоснабжения

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
Металлопластиковые трубы "ГЕРЦ PE-RT"				
Мах. рабочая температура 95-:-110° C ; мах. рабочее давление 10 атм.				
	200 м.	16 x 2	3 C160 20	1,22
	100 м.	20 x 2	3 C200 20	1,54
	50 м.	26 x 3	3 C260 30	3,13
	50 м.	32 x 3	3 C320 30	4,88
	25 м.	40 x 3,5	3 C400 30	10,59
	5 м	50 x 4	3 B500 45	17
	5 м	63 x 4,5	3 B630 45	32,5
Муфта				
	16 x 16		P 7016 00	2,08
	20 x 20		P 7020 00	3,44
	26 x 26		P 7026 00	4,26
	32 x 32		P 7032 00	5,38
	40 x 40		P 7040 00	7,46
	50 x 50		P 7050 00	19,55
	60 x 60		P 7063 00	44
Муфта переходная				
	20 x 16		P 7020 01	3,28
	26 x 16		P 7026 01	3,97
	26 x 18		P 7026 05	3,97
	26 x 20		P 7026 02	3,97
	32 x 16		P 7032 01	5,52
	32 x 18		P 7032 07	5,52
	32 x 20		P 7032 02	5,52
	32 x 26		P 7032 06	5,52
	40 x 26		P 7040 02	7,94
	40 x 32		P 7040 03	8,09
	50 x 26		P 7050 01	20,62
	50 x 32		P 7050 02	20,29
	50 x 40		P 7050 03	20,29

г. Астана, ул Кабанбай батыра 42 тел. +7172 62 76 15, м. +7 701 566 89 66

Примечание: Технические характеристики указаны в каталогах ГЕРЦ

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
Муфта переходная				
	63 x 32		P 7063 02	31,71
	63 x 40		P 7063 03	35,07
	63 x 50		P 7063 04	38,35
Пресс переходник с наружной резьбой				
	16 x 1/2"		P 7016 18	2,33
	20 x 1/2"		P 7020 18	2,33
	20 x 3/4"		P 7020 12	3,28
	26 x 3/4"		P 7026 12	4,05
	26 x 1"		P 7026 13	4,56
	32 x 1"		P 7032 13	6,72
	32 x 1 1/4"		P 7032 14	7,56
	40 x 1"		P 7040 13	9,64
	40 x 1 1/4"		P 7040 14	9,64
	50 x 1 1/4"		P 7050 14	24,42
	50 x 1 1/2"		P 7050 15	25,81
	63 x 2"		P 7063 16	40,7
	Пресс переходник с внутренней резьбой			
	16 x 1/2"		P 7016 21	2,75
	20 x 1/2"		P 7020 21	2,75
	20 x 3/4"		P 7020 22	3,26
	26 x 3/4"		P 7026 22	4,41
	26 x 1"		P 7026 23	6,32
	32 x 1"		P 7032 23	7,2
	32 x 1 1/4"		P 7032 24	8,61
	40 x 1"		P 7040 23	10,33
	40 x 1 1/4"		P 7040 24	10,33
	50 x 1 1/4"		P 7050 24	24,74
	50 x 1 1/2"		P 7050 25	26,12
	63 x 2"		P 7063 26	42,13

ГЕРЦ КАЗАХСТАН

www.herz-armaturen.kz e-mail: sharafadinv@rambler.ru



ПРЕСС ФИТИНГИ " ГЕРЦ " (Австрия)

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
Тройник с равными отводами				
	16 x 2		P 7216 00	5,1
	20 x 2		P 7220 00	5,46
	26 x 3		P 7226 00	7,56
	32 x 3		P 7232 00	9,64
	40 x 3,5		P 7240 00	12,94
	50 x 4		P 7250 00	35,78
	63 x 4,5		P 7263 00	57,71
Тройник с уменьшенным средним отводом				
	20 x 16 x 20		P 7220 01	5,25
	26 x 16 x 26		P 7226 03	7,56
	26 x 20 x 26		P 7226 05	7,56
	32 x 16 x 32		P 7232 01	9,64
	32 x 20 x 32		P 7232 04	9,64
	32 x 26 x 32		P 7232 07	9,64
	40 x 26 x 40		P 7240 02	12,94
	40 x 32 x 40		P 7240 03	12,94
	50 x 26 x 50		P 7250 03	36,44
	50 x 32 x 50		P 7250 01	36,44
	50 x 40 x 50		P 7250 02	37,17
Тройник с увеличенным средним отводом				
	16 x 20 x 16		P 7216 03	5,33
	20 x 26 x 20		P 7220 06	6,91
	26 x 32 x 26		P 7226 17	9,64
	32 x 40 x 32		P 7232 10	12,94
	40 x 50 x 40		P 7240 12	36,83
Тройник редуцированный				
	20 x 16 x 16		P 7220 03	5,46
	20 x 20 x 16		P 7220 08	5,92
	26 x 16 x 20		P 7226 11	7,56
	26 x 20 x 16		P 7226 13	7,56
	26 x 20 x 20		P 7226 14	7,56
	26 x 26 x 20		P 7226 15	7,56
	26 x 26 x 16		P 7226 16	7,56

г. Астана, ул Кабанбай батыра 42 тел. +7172 62 76 15, м. +7 701 566 89 66

Примечание: Технические характеристики указаны в каталогах ГЕРЦ

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
Тройник редуцированный				
	32 x 26 x 26		P 7232 09	9,64
	32 x 20 x 26		P 7232 11	9,64
	32 x 32 x 26		P 7232 14	9,64
	32 x 32 x 20		P 7232 15	9,64
	40 x 32 x 32		P 7240 04	12,94
	40 x 26 x 32		P 7240 06	12,94
	40 x 40 x 26		P 7240 07	12,94
	40 x 40 x 32		P 7240 08	12,94
	50 x 40 x 40		P 7250 05	34,78
	50 x 32 x 40		P 7250 06	35,07
	50 x 50 x 32		P 7250 07	35,43
50 x 50 x 40		P 7250 08	36,1	
Тройник с наружной резьбой				
	16 x 1/2" x 16		P 7216 51	5,86
	20 x 1/2" x 20		P 7220 51	5,86
	20 x 3/4" x 20		P 7220 52	7,56
	26 x 1/2" x 26		P 7226 51	7,94
	26 x 3/4" x 26		P 7226 52	7,94
	26 x 1" x 26		P 7226 53	7,94
	32 x 3/4" x 32		P 7232 51	9,49
	32 x 1" x 32		P 7232 52	9,49
	40 x 1 1/4" x 40		P 7240 53	13,61
	50 x 1 1/2" x 50		P 7250 54	34,78
	Тройник с внутренней резьбой			
	16 x 1/2" x 16		P 7216 41	5,86
	20 x 1/2" x 20		P 7220 41	5,86
	20 x 3/4" x 20		P 7220 42	7,94
	26 x 1/2" x 26		P 7226 41	7,14
	26 x 3/4" x 26		P 7226 44	8,38
	32 x 1/2" x 32		P 7232 43	9,49
	32 x 3/4" x 32		P 7232 41	9,49
	32 x 1" x 32		P 7232 42	9,49
	32 x 1 1/4" x 32		P 7232 44	11,36
	40 x 1 1/4" x 40		P 7240 42	13,52
	50 x 1 1/2" x 50		P 7250 43	39,94

ГЕРЦ КАЗАХСТАН

www.herz-armaturen.kz e-mail: sharafadinv@rambler.ru



ПРЕСС ФИТИНГИ " ГЕРЦ " (Австрия)

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ " ГЕРЦ " (Австрия)

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
Угольник				
	16 x 2		P 7116 00	3,65
	20 x 2		P 7120 00	4,14
	26 x 3		P 7126 00	5,52
	32 x 3		P 7132 00	7,2
	40 x 3,5		P 7140 00	13,42
	50 x 4		P 7150 00	26,48
	60 x 4,5		P 7163 00	44
Угольник с наружной резьбой				
	16 x 1/2"		P 7116 11	3,44
	20 x 1/2"		P 7120 11	4,14
	20 x 3/4"		P 7120 12	4,14
	26 x 3/4"		P 7126 12	5,65
	32 x 1"		P 7132 13	8,82
	40 x 1 1/4"		P 7140 14	13,42
	50 x 1 1/4"		P 7150 14	27,85
50 x 1 1/2"		P 7150 15	27,85	
Угольник с внутренней резьбой				
	16 x 1/2"		P 7116 21	3,55
	20 x 1/2"		P 7120 21	4,14
	20 x 3/4"		P 7120 22	5,65
	26 x 3/4"		P 7126 22	5,65
	32 x 1"		P 7132 23	9,35
	40 x 1 1/4"		P 7140 24	14,11
	50 x 1 1/4"		P 7150 24	28,54
50 x 1 1/2"		P 7150 25	28,54	
Угольник настенный (для смесителей)				
	16 x 1/2"		P 7116 31	4,68
	20 x 1/2"		P 7120 31	4,83
	20 x 3/4"		P 7120 32	6,2
	26 x 3/4"		P 7126 32	6,2
	16 x 1/2" x 16		P 7116 35	7,2
	20 x 1/2" x 20		P 7120 35	7,2

г. Астана, ул Кабанбай батыра 42 тел. +7172 62 76 15, м. +7 701 566 89 66

Примечание: Технические характеристики указаны в каталогах ГЕРЦ

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Евро
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ " ГЕРЦ " (Австрия)				
Зажим компрессионный				
	16 x 2		1 6098 03	2,16
	20 x 2		1 6098 08	2,16
	26 x 3		1 6198 01	4,31
Тройник компрессионный с внутренней резьбой				
	3/4" x 1/2" x 3/4"		P 3126 07	1,9
	3/4" x 3/4" x 3/4"		P 3126 13	2,9
	1" x 1/2" x 1"		P 3128 01	3,22
	1" x 3/4" x 1"		P 3128 03	3,22
1" x 1" x 1"		P 3128 04	3,22	
Тройник компрессионный с наружной резьбой				
	3/4" x 3/4" x 3/4"		P 3126 17	1,68
	1" x 3/4" x 1"		P 3128 16	2,63
	1" x 1" x 1"		P 3128 17	2,93
Угольник компрессионный с внутренней резьбой				
	3/4" x 3/4"		P 3126 05	1,76
	3/4" x 1/2"		P 3126 16	1,76
	1" x 3/4"		P 3128 05	2,49
	1" x 1"		P 3128 06	2,93
Угольник компрессионный с наружной резьбой				
	3/4"		P 3126 03	1,46
	1"		P 3128 09	2,49
Угольник настенный компрессионный				
	3/4" x 1/2"		P 3126 14	2,05
	3/4" x 3/4"		P 3126 15	2,56
Тройник компрессионный с наружной резьбой				
	1/2"		P 3124 19	1,1
	3/4"		P 3126 08	1,83
	1"		P 3128 15	3,07
Переходники для подключения зажимов пластиковых труб				
	нар. / нар.	1/2 x 3/4"	1 6266 01	2,18
	нар. / нар.	3/4 x 3/4"	1 6262 02	1,87
	вн. / нар.	1/2 x 3/4"	1 6265 01	1,85
	нар. / нар.	1" x 1"	1 6262 03	2,16
Соединители для резьбовых труб				
	1/2"		1 6210 21	2,37
	3/4 x 1/2"		1 6221 02	4,85

ГЕРЦ КАЗАХСТАН

www.herz-armaturen.kz e-mail: sharafadinv@rambler.ru

**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕСС ФИТИНГОВ " ГЕРЦ " (Австрия)**

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость
				Тенге
Аппарат прессовый электрический и аккумуляторный				
	Электрический		Р 2010 09	1134,72
	Аккумуляторный		Р 2010 08	1257,6
	Зарядное устройство		Р 2010 12	214,2
	Аккумуляторная батарея		Р 2010 13	189
	Колодки	16	Р 2011 22	114,98
		18	Р 2011 23	114,98
		20	Р 2011 24	114,98
		26	Р 2011 26	114,98
		32	Р 2011 27	166,9
		40	Р 2011 28	166,9
		50	Р 2011 29	466,44
		63	Р 2011 30	466,44
Аккумуляторный прессовый аппарат				
	Аккумуляторный пресс аппарат		Р 2010 27	1392
	Дополнит.аккумулятор 9,6 В		Р 2010 28	117,6
	Дополнит.зарядн.устр.		Р 2010 29	141,6
	Колодки	14	Р 2010 30	117,6
		16	Р 2010 31	117,6
		18	Р 2010 32	117,6
		20	Р 2010 33	117,6
		26	Р 2010 34	122,4
		32	Р 2010 35	122,4
Пресс ручной и вкладыши				
	Пресс ручной		Р 2010 20	516
	Вкладыши	16	Р 2010 22	55,2
		18	Р 2010 23	55,2
		20	Р 2010 24	55,2
		26	Р 2010 25	55,2
		32	Р 2010 26	55,2
Пресс ручной радиальный и колодки				
	Пресс радиальный		Р 2010 05	140,13
	Колодки	16	Р 2011 22	114,98
		18	Р 2011 23	114,98
		20	Р 2011 24	114,98
		26	Р 2011 26	114,98

г. Астана, ул Кабанбай батыра 42 тел. +7172 62 76 15, м. +7 701 566 89 66

Примечание: Технические характеристики указаны в каталогах ГЕРЦ

Рисунок	Модель	Размер	Артикул	Стоимость	
				Тенге	
Калибр универсальный					
		16 x 2	Р 2011 74	39,36	
		20 x 2	Р 2011 76	39,6	
		26 x 3	Р 2011 78	40,8	
		32 x 3	Р 2011 79	48,96	
		40 x 3,5	Р 2011 80	53,04	
		50 x 4	Р 2011 83	58,8	
		63 x 4,5	Р 2011 87	76,8	
Рукоятка для калибра					
	Стандартная		Р 2010 71	12	
	С трещеткой		Р 2010 70	45,12	
Труборез роликовый					
		10 -:- 40	Р 2010 11	114	
		10 -:- 63	Р 2010 16	148	
Резак пистолет для м/пластиковой трубы					
		14 -:- 35	Р 2010 14	25	
		35 -:- 50	Р 2010 17	73	
Пружина для гибки м/пластиковой трубы					
	Наружный	16	Р 2021 62	4,66	
		20	Р 2022 02	5,76	
		26	Р 2022 62	8,28	
	Внутренний	16x2	Р 2021 61	3,49	
		20x2	Р 2022 01	3,97	
		26x3	Р 2022 61	5,86	